

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9022.2.2.1.2023

Cieszyn, dnia 05.04.2023 r.

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří
Republika Česka**

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 12 ust. 4, art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- zał. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w laboratorium **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Česka**, z dnia 06.02.2023 r. (data wpływu 06.02.2023 r.), złożonego przez **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Česka**

z a t w i e r d z a

system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonywanych przez laboratorium **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Česka** w zakresie oznaczeń następujących parametrów:

- *Escherichia coli*
- Enterokoki
- Bakterie grupy coli
- Ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h
- *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami)
- *Legionella* sp.
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Akryloamid
- Glin
- Jon amonu
- Antymon
- Arsen
- Azotany
- Azotyny
- Barwa
- Benzen
- Benzo(a)piren
- Bor
- Bromiany
- Bromodichlorometan
- Chlor wolny
- Chlorany
- Chloryny
- Chlorki
- Chrom
- Chlorek winylu
- Cyjanki
- 1,2-dichloroetan
- Epichlorohydryna
- Fluorki
- Kadm
- Magnez
- Mangan
- Mętność
- Miedź
- Nikiel
- Ołów
- Pestycydy
- Przewodność
- Rtęć
- Selen
- Siarczany
- Srebro
- Sód
- Stężenie jonów wodoru (pH)
- Trichloroeten
- Tetrachloroeten
- Σ THM

- **Tetrachlorometan (czterochlorek węgla)**
- **Trichlorometan (chloroform)**
- **Twardość**
- **Utlenialność z KMnO₄**
- **Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)**
- **Żelazo**
- **Smak**
- **Zapach**
- **Ogólny węgiel organiczny (OWO)**

Niniejsza decyzja obowiązuje od **05.04.2023 r.** do **04.04.2024 r.**

U Z A S A D N I E N I E

Strona Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Czeska złożyła do PPIS w Cieszynie wniosek z dnia 06.02.2023 r. (data wpływu 06.02.2023 r.) o zatwierdzenie systemu jakości badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody wykonywanych przez laboratorium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Czeska. Strona do wniosku załączyła następujące dokumenty:

- kserokopię Certyfikatu Akredytacji nr 241/2022 dla laboratorium badawczego, wraz z jej zakresem, wydany przez Czeski Instytut Akredytacyjny w dniu 18.05.2022 r.;
- wykaz pracowników posiadających uprawnienia w zakresie pobierania próbek wody.

Zgodnie z art. 12 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”.

Na podstawie art. 12a ust. 2 ww. ustawy zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego na podstawie:

- 1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;
- 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań, o których mowa w ust. 3;

3) zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie.

W dniu 07.02.2023 r. PPIS w Cieszynie zwrócił się do PPIS w Bielsku-Białej o przeprowadzenie przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej kontroli załączonej do wniosku dokumentacji.

W dniu 20.02.2023 r. PPIS w Bielsku-Białej przekazał do PPIS w Cieszynie pismo z dnia 20.02.2023 r. znak: OL.9022.1.2023. (L.dz. 1203.2023) z prośbą o uzupełnienie złożonej dokumentacji o wyniki badań biegłości oraz o wykaz metod badawczych i ich zakresów dla parametrów ujętych we wniosku o zatwierdzenie systemu jakości, wraz z ich charakterystyką przedstawioną zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w załączniku nr 6 A oraz B w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 3.

W dniu 20.02.2023 r. PPIS w Cieszynie skierował pismo do Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Czeska z informacją dotyczącą konieczności uzupełnienia złożonego przez laboratorium wniosku o dokumenty, o uzupełnienie których zwrócił się PPIS w Bielsku-Białej.

Strona w dniu 02.03.2023 r. dostarczyła do PPIS w Cieszynie dokumentację, która została przekazana do PPIS w Bielsku-Białej w dniu 02.03.2023 r.

W dniu 07.03.2023 r. PPIS w Bielsku-Białej przekazał do PPIS w Cieszynie pismo z dnia 07.03.2023 r. znak: OL.9022.2.2023. (L.dz. 1203.2023) z prośbą o uzupełnienie złożonej dokumentacji o zestawienie wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie systemu jakości, gdyż w poprzedniej korespondencji przekazano jedynie plan udziału w badaniach biegłości.

W dniu 08.03.2023 r. PPIS w Cieszynie skierował pismo do strony z informacją dotyczącą konieczności uzupełnienia złożonego przez laboratorium wniosku o dokumenty, o uzupełnienie których zwrócił się PPIS w Bielsku-Białej.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Czeska w dniu 09.03.2023 r. dostarczyła do PPIS w Cieszynie dokumentację, która została przekazana do PPIS w Bielsku-Białej w dniu 10.03.2023 r.

W dniu 14.03.2023 r. PPIS w Bielsku-Białej poinformował, iż dokonano analizy dokumentacji załączonej do wniosku o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań przez laboratorium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Czeska w zakresie charakterystyk metod badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody. Stwierdzono, iż laboratorium przedstawiło certyfikat i zakres akredytacji obejmujący wnioskowane do zatwierdzenia parametry oraz przedstawiło charakterystyki metod badawczych zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W zakresie badań biegłości przedstawiono dokumenty potwierdzające udział w tych badaniach zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 12 ust. 4, art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWOZING

Otrzymują:

1. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Republika Czeska

2. aa.

Do wiadomości:

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

