

## **Dodatek č. 2 ke Statutu**

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Statut Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále jen „Zdravotní ústav“), Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava schválený Ministerstvem zdravotnictví pod č.j. MZDR 17592/2019-7/OPR dne 28. 1. 2020 ve znění Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem zdravotnictví pod č.j. MZDR 42435/2021-3/OPŘ ze dne 11.2.2022 se mění a doplňuje takto:

1. Z důvodu změny organizační struktury Zdravotního ústavu se dosavadní Příloha č. 1 ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 uvedenou v příloze tohoto Dodatku č. 2.
2. Z důvodu změny v počtu Národních referenčních laboratoří se dosavadní Příloha č. 2 ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 uvedenou v příloze tohoto Dodatku č.2.

Tento Dodatek č. 2 ke Statutu je veden pod čj. MZDR 12613/2023/OPŘ a nabývá platnosti dnem jeho schválení Ministerstvem zdravotnictví a účinnosti nabývá dne 1.7.2023.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Organizační struktura Zdravotního ústavu

Příloha č. 2 – Seznam Národních referenčních laboratoří, které Zdravotní ústav provozuje


Ing. Eduard Ježo

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Příloha 1



## Příloha č. 2

Seznam Národních referenčních laboratoří, které Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provozuje  
(stav k 1.7.2023)

- NRL pro legionely
- NRL pro komunální hluk
- NRL pro využití GIS v ochraně a podporu veřejného zdraví
- NRL pro arboviry
- NRL pro urogenitální trichomonózu
- NRL pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek
- NRL pro osvětlení
- NRL pro mykologickou diagnostiku
- NRL pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací
- NRL pro papillomaviry a polyomaviry